



Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 38W 4050lm - 830 Ciepła Biel | 150x15cm - UGR 152 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	235766
EAN	8719157006583
Kod Producenta	8719157006583
Producent	Noxion
Nazwa producenta	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.)
Gwarancja	6 lat
Żywotność (h)	70000
Seria	Louvre Excell

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	1x49
Moc (W)	38W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	830 Ciepły Biały
Kolor światła	3000 Ciepły Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen)	4050lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	106.6
Zastosowanie	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Połączenie oprawy	Zacisk, 2-biegunowy (MAINS) 2-biegunowy (DIM)
Wykończenie reflektora	Połysk
Driver Included	Tak
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 15 - Do zastosowań specjalnych
Klosz	PET (politereftalan etylenu)
Operating Temperature	-20 to +50
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	150x15cm
Długość (mm)	1495
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	55

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517